


**Més d'una cinquena part de la població europea de 15 anys o més reconeix que beu grans quantitats d'alcohol\* almenys una vegada a la setmana<sup>2</sup>**

**12% de casos de càncer +60 malalties, incloent**

## 5,9% morts



**Prop del 12% dels casos de càncer mundials estan relacionats amb el consum d'alcohol<sup>3</sup>**



**L'alcohol és la causa de més de 60 malalties<sup>4</sup>, inclosos 7 tipus de càncers: boca, gola, laringe, esòfag, mama, fetge, còlon<sup>5</sup>**



**L'alcohol causa el 5,9% de les morts mundials (any 2012), de les quals 1 de cada 8 són degudes al càncer<sup>6</sup>**

## Càncer de mama



**El risc relatiu de patir càncer de mama augmenta amb el consum d'alcohol, amb increments de 7,1% per cada 10 grams d'alcohol de més beguts diàriament (per exemple, una beguda o unitat de beguda més al dia)<sup>7</sup>**

## Càncer de còlon



**El consum d'alcohol a llarg de la vida pot augmentar el risc de càncer de còlon fins un 23%<sup>8</sup>**

\*\* Una unitat de beguda equival a 10 grams d'alcohol pur.



**L'alcohol és responsable d'un terç dels casos de càncer de fetge i n'és la primera causa a l'Europa Central i de l'Est i la segona tot el món<sup>10</sup>.**

## A stylized blue silhouette of a liver and large intestine. The liver is at the top, and the large intestine is below it, forming a large loop.

**L'alcohol es relaciona amb el risc de càncer digestiu, que inclou el càncer d'esòfag, fetge, pàncrees i càncer colorectal i gàstric<sup>11</sup>**



50 grams

Risc > 2-3

**La gent que beu 50 o més grams d'alcohol pur al dia té, almenys, dues o tres vegades més de risc de desenvolupar càncer de cap i/o de coll, comparats amb els no bevedors<sup>12</sup>**



**Beure 4 o més unitats de beguda\*\*  
comporta un increment del 5% en el risc de  
desenvolupar càncers de boca i/o faringe,  
comparat amb les persones que no beuen o  
que ho fan ocasionalment<sup>13</sup>**

- Més információ: [www.awarh.eu](http://www.awarh.eu)**