

Benvolguts pares, mares i tutors.

Com cada any, i coincidint amb l'inici del curs escolar, el Departament de Salut, a través dels equips d'atenció primària, administraran les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya.

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

L'objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-hi al màxim l'accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacuin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

La tos ferina és una infecció respiratòria aguda bacteriana molt contagiosa. Actualment, a Catalunya s'ha registrat un notable ascens de casos, especialment entre els 10 i els 14 anys. Per aquest motiu, en el calendari de vacunacions sistemàtiques del 2025, se substitueix la dosi als 14 anys de la vacuna antidiftèrica i antitetànica (Td) que fins ara s'administrava a segon de l'ESO per una dosi als 11-12 anys (sisè de primària) de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega antigènica reduïda (dTpa). Arran d'aquest canvi, durant el curs escolar 2024-2025 caldrà vacunar tots els infants entre 11-12 anys i 14 anys no vacunats anteriorment segons les recomanacions amb vacuna dTpa a primer i segon de l'ESO.

Adicionalment, cal recordar la importància de la vacunació durant totes les etapes de la vida i de revisar l'estat vacunal. En aquest sentit, cal recordar que la vacunació contra el meningococ amb la vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent (MACWY) està inclosa al calendari sistemàtic en una única dosi per als nens i nenes als 11-12 anys, a sisè de primària. En el cas de no haver rebut la vacuna, durant el curs escolar 2024-2025 se'n facilitarà l'administració el mateix dia que s'administri la vacunació de dTpa als alumnes de primer i segon de l'ESO.

En general, les vacunes són ben tolerades, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el punt de punció) o malestar general (febre, desmaís o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos més greus.

Com en la resta de vacunes, en cas de malaltia febril aguda es recomana posposar la vacunació fins que s'hagi resolt el quadre clínic.

Cal recordar que després de l'administració de vacunes es pot fer activitat normal, tot i que s'aconsella evitar la pràctica d'exercici físic intens durant les quatre hores posteriors.

Us demanem que empleneu el formulari adjunt, amb la indicació de si autoritzeu o no la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que **necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu.**

Properament, us informarem del dia de la vacunació. **És imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions** per anotar-hi les dosis administrades i revisar la informació que hi consta.

En cas de detectar que al vostre fill o filla li manca alguna altra vacuna, se us farà arribar un imprès perquè pugueu adreçar-vos al vostre centre sanitari de referència per actualitzar el seu estat vacunal.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) o trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,

Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d'Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2024

Dragi tați, mame și tutori:

Ca în fiecare an, la începutul anului școlar, Departamentul de Sănătate, prin echipele de asistență primară, va vaccina elevii din școli conform calendarului actual de vaccinare din Catalonia.

Vaccinarea este cea mai bună opțiune pentru prevenirea și controlul bolilor incluse în schema de vaccinare, și cea mai bună alternativă atât pentru sănătatea individuală, cât și pentru sănătatea comunității, pe lângă faptul că este un drept al cetățenilor.

Obiectivul vaccinării la școală este de a facilita la maximum accesul și de a continua cu programul de vaccinare care începe din copilărie. Vaccinarea unui număr maxim de persoane ajută la controlul transmiterii bolilor și la protejarea celor mai vulnerabile persoane. Din acest motiv, colaborarea dumneavoastră este foarte importantă.

Tusea convulsivă este o infecție bacteriană acută respiratorie foarte contagioasă. În prezent, în Catalonia s-a înregistrat o creștere notabilă a cazurilor, în special la copii între 10 și 14 ani. Din acest motiv, în schema de vaccinare sistematică pentru 2025, doza de vaccin la vârsta de 14 ani împotriva difteriei și tetanosului (DT) care până în prezent se administra în clasa a II-a de ESO este înlocuită cu o doză la vârsta de 11-12 ani (clasa a VI-a) a vaccinului împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive (peritussis) aceluare antigenică scăzută (DTPA). Din cauza acestei schimbări, în anul școlar 2024-2025, toți copiii cu vârste între 11-12 ani și 14 ani nevaccinați anterior trebuie vaccinați conform recomandărilor cu vaccinul DTPA în clasele I și II de la ESO.

În plus, trebuie să reamintim importanța vaccinării în toate etapele vieții și a revizuirii stării de vaccinare. În acest sens, trebuie să reamintim că vaccinarea împotriva meningococului cu vaccinul meningococic tetravalent (MenACWY) este inclusă în schema sistematică în doză unică pentru băieți și fete la vârsta de 11-12 ani, în clasa a VI-a. În cazul în care copilul nu a fost vaccinat, pe parcursul anului școlar 2024-2025 va fi administrat în aceeași zi ca și vaccinul DTPA elevilor din clasa I și II de la ESO.

În general, vaccinurile sunt bine tolerate, deși pot provoca disconfort local (umflare și roșeață în locul înțepăturii) sau stare generală de rău (febră, leșin sau cefalee). Practic, nu provoacă niciodată efecte adverse mai grave.

Ca și în cazul celorlalte vaccinuri, dacă copilul are vreo boală febrilă acută, se recomandă amânarea vaccinării până la însănătoșire.

De reținut că, după administrarea vaccinurilor, se poate desfășura activitate normală, deși este indicat să se evite exercițiile fizice intense timp de patru ore după vaccinare.

Vă rugăm să completați formularul atașat, specificând dacă autorizați sau nu vaccinarea fiului sau fiicei dumneavoastră și să îl predați învățătoarei/dirigintei, deoarece **avem nevoie de autorizația dumneavoastră pentru a putea administra vaccinurile în centrul de învățământ.**

Vă vom informa în scurt timp despre ziua vaccinării. **Este esențial ca fiul sau fiica dumneavoastră să aibă în acea zi carnetul de sănătate sau carnetul de vaccinare** pentru a înregistra dozele administrate, a revizui informațiile înregistrate în acesta.

Dacă detectați că fiul sau fiica dumneavoastră are nevoie de un alt vaccin, veți primi un formular cu care să mergeți la dispensar pentru a actualiza starea de vaccinare.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul de vaccinuri de pe Canal Salut al Departamentului de Sănătate (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) sau puteți suna la 061 Salut Respon.

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare.

Cu stimă,

Echipa de sănătate școlară (ESE) și echipa de asistență primară (EAP)

Septembrie 2024

