

Benvolguts pares, mares i tutors.

Com cada any, i coincidint amb l'inici del curs escolar, el Departament de Salut, a través dels equips d'atenció primària, administraran les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya.

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

L'objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-hi l'accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Per a aquest curs escolar 2024-2025, estan previstes dues novetats en les recomanacions:

- **Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH):** a partir d'aquest curs escolar, la pauta de vacunació passa a ser de dues dosis a una única dosi tant en nens com en nenes.

Actualment, es disposa de dades científiques actualitzades que donen suport a l'eficàcia de la vacuna administrant una única dosi fins als 25 anys (inclosos). Aquesta decisió ha estat consensuada a nivell estatal en la línia d'altres països del nostre entorn i de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.

- **Vacuna contra la diftèria, el tètanos i la tos ferina (dTpa):** una única dosi de record.

La tos ferina és una infecció respiratòria aguda bacteriana molt contagiosa. Actualment, a Catalunya s'ha registrat un notable ascens de casos, especialment entre els 10 i els 14 anys. Per aquest motiu, en el calendari de vacunacions sistemàtiques del 2025 se substitueix la dosi de la vacuna antidiftèrica i antitetànica (Td) als 14 anys per una dosi als 11-12 anys (sisè de primària) de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega antigènica reduïda (dTpa). Addicionalment, caldrà vacunar tots els infants entre 11-12 anys i 14 anys no vacunats anteriorment segons les recomanacions amb la vacuna dTpa a primer i segon de l'ESO.

D'altra banda, es continuaran administrant les següents vacunes durant el curs escolar 2024-2025:

- **Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY),** en una única dosi als nens i nenes si no l'han rebut després dels 10 anys, i independentment de les dosis administrades de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC).

- **Vacuna contra l'hepatitis A (vacuna HA)**, en una única dosi en el cas que el nen o nena estigui vacunat/ada amb una dosi anterior. Als infants que no hagin rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls administraran dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.
- **Vacuna contra la varicel·la (vacuna V)**, en una única dosi en el cas que el nen o nena estigui vacunat/ada amb una dosi anterior. Als infants que no hagin rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls administraran dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febre, desmaís o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus.

Com en la resta de vacunes, en cas de malaltia febril aguda es recomana posposar la vacunació fins que s'hagi resolt el quadre clínic.

Cal recordar que després de l'administració de vacunes es pot fer activitat normal, tot i que s'aconsella evitar la pràctica d'exercici físic intens durant les quatre hores posteriors.

Us demanem que empleueu el formulari adjunt amb la indicació de si autoritzeu o no la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu.

Properament us informarem del dia de la vacunació. És imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

En cas de detectar que al vostre fill o filla li manca alguna altra vacuna, se us farà arribar un imprès per tal que pugueu adreçar-vos al vostre centre sanitari de referència per actualitzar el seu estat vacunal.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) o trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,

Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d'Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2024

Dear parents and tutors,

Like every year at the beginning of the school year, the Ministry of Health, through the primary care assistance teams, will take up the vaccination of students on the school premises as indicated on the valid vaccination calendar of Catalonia.

Vaccines are the best option for prevention and control of illnesses covered by the vaccination calendar, and the best alternative for individual as well as for community health. Also, they are a right of citizens.

The goal of vaccination on school premises is to facilitate access for all and to give continuity to the vaccination calendar started in childhood. Achieving that the maximum number of persons get vaccinated helps control the transmission of illnesses and protect the most vulnerable. This is why your collaboration is so important.

For this 2024-2025 school year, two novelties are scheduled:

- **Vaccine against the human papilloma virus** from this school year onwards: the model of vaccination cuts down from two doses to only one dose for both boys and girls.

At present, updated scientific data give sufficient support to the efficiency of the vaccine administered in only one dose until age 25 (that included). This decision has been agreed upon at state level, in line with other European countries, and following recommendations of the World Health Organization.

- **Vaccine against diphtheria, tetanus and whooping cough (Tdap):** only one booster dose.

Whooping cough is a very acute, contagious bacterial respiratory infection. Presently in Catalonia cases have peaked, especially between ages 10-14. Because of this, in the 2025 systematic vaccination calendar, the dose against diphtheria and tetanus (Td) at 14 has been substituted for a dose at 11-12 years (sixth grade of primary) of acellular vaccine against diphtheria, tetanus and pertussis with a low antigenic load (Tdap). Consequently, students at first and second grade of secondary will need to be vaccinated at 11-12 years and at 14 years if not vaccinated formerly, according to recommendations, with the Tdap vaccine.

On the other hand, the following vaccines will continue to be administered during the 2024-2025 school year:

- **Tetavalent combined meningococcal vaccine (vaccine ACWY)**, in one only dose for boys and girls if they have not been administered it after 10 years of age, and independently of doses administered of combined C meningococcal vaccine (vaccine MC).

- **Vaccine against hepatitis A (HAV)**, in one only dose in case the boy or girl has got a former dose. Two doses will be administered to children who have not got any dose formerly or have not been through the illness: the first on the school premises and the second at the point of care.
- **Vaccine against chickenpox (VV)**, in one only dose in case the boy or girl has got a former dose. Two doses will be administered to children who have not got any dose formerly or have not been through the illness: the first on the school premises and the second at the point of care.

In general, all these vaccines are well tolerated, even though they may cause local irritation (swelling and redness around the shot site) or general unrest (fever, fainting fits or headache). Only very rarely do they produce severe side effects.

As in the rest of vaccines, in the event of acute feverish illness it is best to put vaccination off until the clinical condition is over.

Remember that after the administration of vaccines, normal activity can be resumed, even though it is advisable to avoid intense physical exercise during the first four hours.

We ask you to fill in the attached form and indicate whether you authorise or not the administration of vaccines to your son or daughter and to hand it out to the class's teacher, as we need your authorisation to administer vaccines on the school premises.

Soon we will inform you of the date of the school vaccination. That day your son or daughter must carry with him or her the identification health card or official vaccination card so we can jot down the administered doses, check the information there and administer the necessary vaccines according to the calendar.

If we note that your son or daughter is missing some vaccine dose, a form will be sent to you so that you can refer to your vaccination centre and take the necessary steps to redress that.

For more information, you may consult the vaccination web page at Canal Salut on the Ministry of Health web ([https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/v/vacunacions/index.html#googtrans\(ca|en\)](https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/v/vacunacions/index.html#googtrans(ca|en))) or call 061 Sanitat Respon.

We thank you in advance your collaboration.

All the best,

School Health Team and Primary Care Assistance

September 2024