

Benvolguts pares, mares i tutors.

Com cada any, i coincidint amb l'inici del curs escolar, el Departament de Salut, a través dels equips d'atenció primària, administraran les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya.

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

L'objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-hi l'accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Per a aquest curs escolar 2024-2025, estan previstes dues novetats en les recomanacions:

- **Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH):** a partir d'aquest curs escolar, la pauta de vacunació passa a ser de dues dosis a una única dosi tant en nens com en nenes.

Actualment, es disposa de dades científiques actualitzades que donen suport a l'eficàcia de la vacuna administrant una única dosi fins als 25 anys (inclosos). Aquesta decisió ha estat consensuada a nivell estatal en la línia d'altres països del nostre entorn i de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.

- **Vacuna contra la diftèria, el tètanos i la tos ferina (dTpa):** una única dosi de record.

La tos ferina és una infecció respiratòria aguda bacteriana molt contagiosa. Actualment, a Catalunya s'ha registrat un notable ascens de casos, especialment entre els 10 i els 14 anys. Per aquest motiu, en el calendari de vacunacions sistemàtiques del 2025 se substitueix la dosi de la vacuna antidiftèrica i antitetànica (Td) als 14 anys per una dosi als 11-12 anys (sisè de primària) de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega antigènica reduïda (dTpa). Addicionalment, caldrà vacunar tots els infants entre 11-12 anys i 14 anys no vacunats anteriorment segons les recomanacions amb la vacuna dTpa a primer i segon de l'ESO.

D'altra banda, es continuaran administrant les següents vacunes durant el curs escolar 2024-2025:

- **Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY),** en una única dosi als nens i nenes si no l'han rebut després dels 10 anys, i independentment de les dosis administrades de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC).

- **Vacuna contra l'hepatitis A (vacuna HA)**, en una única dosi en el cas que el nen o nena estigui vacunat/ada amb una dosi anterior. Als infants que no hagin rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls administraran dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.
- **Vacuna contra la varicel·la (vacuna V)**, en una única dosi en el cas que el nen o nena estigui vacunat/ada amb una dosi anterior. Als infants que no hagin rebut cap dosi de la vacuna anteriorment o no hagin passat la malaltia, se'ls administraran dues dosis: la primera al centre educatiu i la segona, al CAP.

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febre, desmaís o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus.

Com en la resta de vacunes, en cas de malaltia febril aguda es recomana posposar la vacunació fins que s'hagi resolt el quadre clínic.

Cal recordar que després de l'administració de vacunes es pot fer activitat normal, tot i que s'aconsella evitar la pràctica d'exercici físic intens durant les quatre hores posteriors.

Us demanem que empleneu el formulari adjunt amb la indicació de si autoritzeu o no la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu.

Properament us informarem del dia de la vacunació. És imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

En cas de detectar que al vostre fill o filla li manca alguna altra vacuna, se us farà arribar un imprès per tal que pugueu adreçar-vos al vostre centre sanitari de referència per actualitzar el seu estat vacunal.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) o trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,

Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d'Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2024



Benvoludi pairs, mairs e tutors.

Coma cada an, e en tot coïncidir damb er inici deth cors escolar, eth Departament de Salut, a trauès des equipes d'atencion primària, administrarà es vaccins as escolans enes centres escolars segons eth calendari de vaccinacion en vigor en Catalonha.

Era vaccinacion ei era melhora opcion entara prevencion e eth contraròtle des malauties incluides en calendari de vacunacions, e era melhora alternativa tant entara salut individuau coma entara salut dera comunitat, ath delà d'èster un dret dera ciutadanetat.

Er objectiu dera vaccinacion en centre escolar ei facilitar-i er accès e contunhar damb eth calendari de vacunacions que s'inície ena enfança. Arténher qu'eth maximau nombre de persones se vaccinen ajude a contrarotlar era transmission des malauties e a protegir es persones mès vulnerables. Pr'amor d'açò, ei fòrça importanta era vòsta collaboracion.

Entad aguest cors escolar 2024-2025, son previstes dues nauetats enes recomanacions:

- **Vaccin contra eth virus deth papilòma uman (vaccin VPU):** a compdar d'aguest cors escolar, era pauta de vaccinacion passe a èster de dues dòsis a ua soleta dòsi tant en mainatges coma en mainades.

Actuaument, se dispausa de donades scientificques actualizades que dan sosten ara eficacitat deth vaccin en tot administrar ua soleta dòsi enquias 25 ans (incluidi). Aguesta decision a estat acordada per consensus a nivèu estatau ena linha de d'auti païsi deth nòste entorn e des recomanacions dera Organizacion Mondiau dera Salut.

- **Vaccin contra era difteria, eth tetanos e era tos ferina (dTpa):** ua soleta dòsi de rebrembe.

Era tos ferina ei ua infeccion respiratòria aguda bacteriana fòrça contagiosa. Actuaument, en Catalonha s'a registrat ua notabla augmentacion de casi, mès que mès entre es 10 e es 14 ans. Pr'amor d'açò, en calendari de vacunacions sistematiques deth 2025 se substituís era dòsi deth vaccin antidifteric e antitetanic (Td) tàs 14 ans per ua dòsi tàs 11-12 ans (siesau de primària) deth vaccin antidifteric, antitetanic e anticocorocha acellulara de carga antigenica redusida (dTpa). Addicionaument, calerà vaccinar toti es mainatges entre 11-12 ans e 14 ans non vaccinadi anteriorament segons es recomanacions damb eth vaccin dTpa en primèr e dusau dera ESO.

D'un aute costat, se contunharàn d'administrar es següenti vaccins pendent eth cors escolar 2024-2025:

- **Vaccin antimeningococcic conjugat tetravalent (vaccin MACWY),** en ua soleta dòsi tàs mainatges e mainades se non l'an rebut dempús des 10 ans, e independentament des dòsis administrades deth vaccin contra eth meningocòc C conjugat (vaccin MC).

- **Vaccin contra era epatiti A (vaccin A)**, en ua soleta dòsi en cas qu'eth mainatge o mainada sigue vaccinat/ada damb ua dòsi anteriora. Tad aqueri mainatges que non agen rebut cap dòsi deth vaccin anteriorament o non agen passat era malautia, se les administraràn dues dòsis: era prumèra en centre educatiu e era dusau, en CAP.
- **Vaccin contra era varicèla (vaccin V)**, en ua soleta dòsi en cas qu'eth mainatge o mainada sigue vaccinat/ada damb ua dòsi anteriora. Tad aqueri mainatges que non agen rebut cap dòsi deth vaccin anteriorament o non agen passat era malautia, se les administraràn dues dòsis: era prumèra en centre educatiu e era dusau, en CAP.

En generau, toti aguesti vaccins se tolèren ben, maugrat que pòden causar molèsties locaus (inflamacion e enrogiment en lòc dera poncion) o mauèster generau (fèbre, esvaniments o mau de cap). Lèu jamès non produsissen efèctes adversi grèus.

Coma ena rèsta de vaccins, en cas de malautia febrila aguda se recomane pòstpausar era vaccinacion enqua que s'age resolut eth quadre clinic.

Cau rebrembar que dempús dera administracion de vaccins se pòt hèr activitat normau, maugrat que s'aconselhe evitar era practica d'exercici fisic intens pendent es quate ores posteriores.

Vos demanam que emplitz eth formulari adjunh damb era indicacion de s'autorizatz o non era vaccinacion deth vòste hilh o hilha, e que lo liuretz ath tutor o tutora dera classa, per çò qu'auem de besonh era vòsta autorizacion entà poder administrar es vaccins en centre educatiu.

Propdanament vos informaram deth dia dera vaccinacion. Ei indispensable qu'aqueth dia eth vòste hilh o hilha pòrte era carta de salut o era carta de vacunacions entà anotar-i es dòsis administrades, revisar era informacion que i cònte e poder, s'esquè, administrar-li es vaccins de besonh.

En cas de detectar qu'ath vòste hilh o hilha li manque quauque aute vaccin, se vos mandarà un formulari entà per'mor que pogatz adreçar-vos ath vòste centre sanitari de referéncia entà actualizar eth sòn estat vaccinau.

Entà mès informacion, podetz consultar era pagina web de vaccins en Canau Salut deth Departament de Salut (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) o telefonar ath 061 Salut Respon.

Vos arregraïm per avançar era vòsta collaboracion.

Coraument,

Equipa de Salut Escolar (ESE) e Equipa d'Atencion Primària (EAP)

Seteme de 2024