

As un hilh o ua hilha d'entre 12 e 18 ans? **AMPLIA-NE ERA PROTECCION: VACUNA-LO/LA CONTRA ETH MENINGOCÒC**




Des deth 2014 i a agut un augment de casi de malautia meningococcica causada pes serogrops C, W e Y. Per aquerò s'a substituït en calendari era vacuna que corbis contra eth meningocòc C as 12 ans per ua auta que protegis contra 4 serogrops de meningocòc (A, C, W e Y).

Era malautia meningococcica ei pòc freqüenta però grèu, e pòt deishar sequèlles e provocar complicacions importants entà tota era vida.

Adolescents e joeni pòden aquerir era infeccion e, encara que non en presenten simptòmes, la pòden transmèter a germans, pairs-sénhers o amics.

Per aquerò, a mès de vacunar-se tás 12 ans, s'an de vacunar es adolescents e joeni entre es 13 e es 18 ans.



Era vacunacion se harà de forma graduau enquia deseme de 2022.

Seguís es indicacions des servicis sanitaris dera tua comunitat autonòma. Entà quinsevolh doble, consulta eth tòn centre de salut o farmàcia.

Sonque tamb **ua dòsi** mos protegim e protegim a totòm.

Informacio en video:



Abans de
deseme de
2022



**INFORMA-TE'N
ENTÀ PODER AUFRIR
ATH TÒN HILH O HILHA
EXPLICACIONS,
ACOMPAÑHAMENT
E PROTEGIR-LO
DERA MALAUTIA**

**VACUNACIÓN
Meningitis**



#MeningitisACWY
www.vacunameningitis.es

