

/Salut

Roda de premsa | 12.01.2022

Gestió de la IT per COVID-19

Test d'automostra

Com comunicar un cas positiu per test d'auto mostra?

- A través de les farmàcies adherides al programa TAR. **Truca a la farmàcia i identifica't amb el teu CIP, DNI o Passaport.** Cal **indicar la marca del test i data en què te l'has fet.** Recorda que és important que no hi vagis presencialment, ja que tens un resultat positiu.
- Amb una **eConsulta** des de **La Meva Salut**, indicant la marca del test i la data en què te l'has fet.
- A la **web citasalut.gencat.cat**, a l'apartat Síntomes de la COVID-19. **Cal indicar la marca del test.**
- També es pot contactar amb el CAP o trucar al 061.

Com tramitar la baixa?

- Després d'introduir el positiu, rebràs un SMS de l'eina digital **ContacteCovid.cat** per identificar els contactes estrets de COVID-19 i per tramitar la baixa laboral, si la necessites.

Com tramitar l'alta?

- **A partir d'avui**, al tramitar la baixa es rebrà **automàticament l'alta diferida per a 7 dies després**. Si passats aquests 7 dies, la persona encara té símptomes o es troba malament, ha de contactar amb el CAP perquè valorin el seu cas.
- Aquesta mesura vol facilitar el tràmit al ciutadà/ciutadana i alliberar els professionals de fer tràmits administratius.

Per consultar tota la informació:


- A canalsalut.gencat.cat es pot trobar tota la informació per resoldre dubtes.

Situació epidemiològica

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

Our World
in Data




Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

Our World
in Data




Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Weekly new hospital admissions for COVID-19 per million people

Weekly admissions refer to the cumulative number of new admissions over the previous week.

Our World
in Data




Source: Official data collated by Our World in Data

CC BY

Weekly new hospital admissions for COVID-19 per million people

Weekly admissions refer to the cumulative number of new admissions over the previous week.


Our World
in Data



Source: Official data collated by Our World in Data

CC BY

Taxa setmanal de casos confirmats PCR/TA a CATALUNYA a tota la població.

**Incidència 7 dies****08/01/2022**

0-9 anys: 1436.7

10-19 anys: 2097.1

20-29 anys: 2726.7

30-39 anys: 2596

40-49 anys: 2629.2

50-59 anys: 2137.1

60-69 anys: 998.7

70-79 anys: 768.1


80-89 anys: 808.2

90-99 anys: 996.9


Incidència 7 dies: 2.022,33**Incidència 14 dies: 3.823,13****Positivitat: 27.15% Rt: 1.08**

L'augment de la incidència és menor als grups d'edat amb cobertura més alta de dosis de record

5. Incidència acumulada dels darrers 7 dies per grups d'edat. Catalunya




Distribució variants COVID19 a Catalunya fent servir qualsevol prova



Setmana 1:
97,6% Òmicron
(dades
provisionals
(319/327))

Visites diàries AP en pacients amb COVID-19 a CATALUNYA a tota la població.

Visites diàries



Data

Visites

11/01/2022

76.821

10/01/2022

99.808

Data

Visites

Variació

02/01/2022 - 08/01/2022

331.261

11,2

26/12/2021 - 01/01/2022

297.978

37,4

19/12/2021 - 25/12/2021

216.878

53,4

12/12/2021 - 18/12/2021

141.419

85,0

05/12/2021 - 11/12/2021

76.440

-1,1

28/11/2021 - 04/12/2021

77.275

33,3

21/11/2021 - 27/11/2021

57.960

38,0

14/11/2021 - 20/11/2021

42.009


35,1

07/11/2021 - 13/11/2021

31.097


46,3

Ingressats a CATALUNYA a tota la població.




Ingressats totals:2312 (+22)

Ingressats UCI a CATALUNYA a tota la població.







Ingressats crítics: 525 (+5)


Taxa de defuncions per 100.000 habitants a CATALUNYA a tota la població.



Defuncions acumulades:
24917 (+35)



% Re infeccions a CATALUNYA a tota la població.



A 11/01/22, un 8,06% dels casos en menors de 50 anys són reinfeccions vs un 5,96% en els de 50 anys o més

Un 1,9% dels casos totals són reinfeccions:
 $30.379 / 1.589.075$

Grup d'edat	▼	Incidença per 100.000
0		148,27
1		484,96
2		939,86
3		680,36
4		449,26
5		379,46
6		325,89
7		116,66
8		202,68
Incidença per 100.000		438,32

Distribució de reinfeccions
segons grups d'edat i estat
vacunal

Gairebé un 1% de la població
entre 20 i 29 anys ha tingut una
reinfecció

Taxes per 100.000

Suma de COUNT(1) Taxes de ci	▼	0	1	2	3	Total general
edat						
0		907		13		920
1		1157	19	2704	13	3893
2		1432	70	5994	294	7790
3		1185	71	4501	286	6043
4		792	45	4643	352	5832
5		384	19	2952	292	3647
6		127	51	764	207	1149
7		30	4	135	272	441
8		39	3	113	509	664
Total general		6053	282	21819	2225	30379

Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,6 vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 5,1 vegades més d'entrar a l'UCI

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,8 vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 8,2 vegades més d'entrar a l'UCI

Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,9 vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 15,9 vegades més d'entrar a l'UCI que les d'aquesta edat que tenen dosis de record.


MAJORS de 12		Convencional				Crítics			
	Població	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes
No vacunat	979250	1394	29.8%	142.4		340	45.5%	34.7	
Primovacunació iniciada	107846	52	1.1%	48.2		6	0.8%	5.6	
Primovacunació completa	5859554	3233	69.1%	55.2	2.6	402	53.7%	6.9	5.1
MAJORS de 50		Convencional				Crítics			
	Població	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes
No vacunat	253663	941	25.0%	371.0		258	41.9%	101.7	
Primovacunació iniciada	27802	35	0.9%	125.9		4	0.6%	14.4	
Primovacunació completa	2843357	2782	74.0%	97.8	3.8	354	57.5%	12.5	8.2
MAJORS de 70		Convencional				Crítics			
	Població	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes	Número	Percentatge	Taxa 100.000	Raó de taxes
No vacunació	59339	402	20.1%	677.5		64	34.6%	107.9	
Primovacunació iniciada	4679	21	1.1%	448.8		3	1.6%	64.1	
Primovacunació completa	349039	898	44.9%	257.3	2.6	71	38.4%	20.3	5.3
Primovacunació + record	693947	677	33.9%	97.6	6.9	47	25.4%	6.8	15.9

Nous ingressos a les darreres 4 setmanes


Figure 6. Vaccine effectiveness against symptomatic diseases by period after dose 1 and dose 2 for Delta (black squares) and Omicron (grey circles) for a) recipients of 2 doses of AstraZeneca(ChAdOx1-S) vaccine as the primary course and Pfizer (BNT162b2) or Moderna (mRNA-1273) as a booster; b) recipients of 2 doses of Pfizer vaccine as the primary course and Pfizer or Moderna as a booster, and c) 2 doses of Moderna as a primary course (insufficient data for boosters after a Moderna primary course)

Supplementary data are not available for this figure.

a)



c)



COVID-19 vaccine surveillance report – week 1

b)




Table 4: Adjusted hazard ratios (HR) for hospital admission within 14 days of positive test for a given variant (CI=Confidence interval)

Vaccination status	Omicron HR (95% CI)	Delta HR (95% CI)
Unvaccinated/<28 days since first vaccine dose	1.00 (ref)	1.00 (ref)
≥28 days since first vaccine dose	1.02 (0.72-1.44)	0.42 (0.36-0.48)
≥14 days since second vaccine dose	0.35 (0.29-0.43)	0.18 (0.17-0.19)
≥14 days since third vaccine dose	0.19 (0.15-0.23)	0.15 (0.13-0.16)

Table 6: Vaccine effectiveness against hospitalisation for Omicron (all vaccine brands combined). OR = odds ratio, HR = hazard ratio, VE = vaccine effectiveness (CI=Confidence interval)

Dose	Interval after dose	OR against symptomatic disease (95% CI)	HR against hospitalisation (95% CI)	VE against hospitalisation (95% CI)
1	4+ weeks	0.74 (0.70-0.77)	0.65 (0.30-1.42)	52% (-5-78)
2	2-24 weeks	0.82 (0.80-0.84)	0.33 (0.21-0.55)	72% (55-83)
2	25+ weeks	0.98 (0.95-1.00)	0.49 (0.30-0.81)	52% (21-71)
3	2+ weeks	0.37 (0.36-0.38)	0.32 (0.18-0.58)	88% (78-93)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf

Vacunació setmana natural 3.01 - 9.01.22

- **Total: 355.886**
- Dosi 1: 48.498
- Dosi 2: 38.912
- **Dosi 3: 268.476**

Vacunació acumulada

- **Total: 14.271.563**
- Dosi 1: 6.384.719
- Dosi 2: 5.531.494
- **Dosi 3: 2.355.350**

151.391 (32.5%) primeres dosis
en infants de 5-11 anys

Dosis de Record

Residència

Administrades: 44.875

Administrable: 95,4%

Edat: 70 o més

Administrades: 954.899

Administrable: 90,7%

Edat: 60 a 69

Administrades: 607.808

Administrable: 80.6%

Dosis de Record

J&J menors 60

Administrades: 118.781

Administrable: 47,1%

AZ menors 60

Administrades: 122.431

Administrable: 67.1%

Edat: 50 a 59

Administrades: 411.318

Administrable: 50.5%

Edat: 40 a 49

Administrades: 175.459

Poblacional: 16.3%

Administrable: 34.3%

Edat	% Cobertura dosi 1			% Cobertura dosi 2			% Pauta completa *			% Cobertura dosi 3			% Cobertura dosi de record **		
	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total
5 a 11 anys (2011 - 2017)	32,5	32,6	32,5	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0
12 a 19 anys (2003 - 2010)	80,3	79	79,6	61	60,1	60,5	72,6	71	71,8	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4
20 a 29 anys (1993 - 2002)	84,2	80,1	82,1	68,4	62,4	65,3	81,5	76,4	78,9	8,4	3,1	5,6	10,3	5	7,5
30 a 39 anys (1983 - 1992)	82	79,7	80,8	70	66,7	68,3	79,7	76,8	78,2	9,3	4,4	6,9	10,9	6,3	8,6
40 a 49 anys (1973 - 1982)	88	86,1	87	77,1	73,5	75,3	86,6	84,4	85,5	20	15	17,4	25,6	21,4	23,5
50 a 59 anys (1963 - 1972)	90,8	90,3	90,6	83,9	82,4	83,1	90	89,3	89,6	40,1	37,1	38,6	43,4	41,1	42,3
60 a 69 anys (1953 - 1962)	91,7	92,2	91,9	87	87,5	87,2	90,4	91,1	90,7	64,5	65,5	65	68,6	69,9	69,2
70 a 79 anys (1943 - 1952)	94,1	94,9	94,5	92,7	93,6	93,1	93,4	94,3	93,8	77,9	79,7	78,7	82,2	84,6	83,3
80 anys o més (1942 o anterior)	94,8	95,8	95,1	94	95,1	94,4	94,1	95,2	94,5	85,3	87,9	86,3	85,4	88	86,4
Total >=12 anys	88,2	86,5	87,4	79,2	76	77,6	86,2	84,1	85,2	36,2	30,3	33,3	39,2	33,8	36,5

Un 77% de la població total té pauta completa de primovacunació.

Un 85,2% dels de 12 anys o més.

Un 36,5% de la població de 12 anys o més té dosi de record.

Infants de 5 a 11 anys

Persones de més de 12 anys

Municipi	Punts de vacunació	Adreça	Codi postal
Amposta	CAP Vell d'Amposta	Avinguda de Catalunya, 78	43870
Badalona	Can Ruti - Nou edifici UCI	Carretera de Canyet, S/N	8916
Badalona	CAP Dr. Robert	Plaça de la Medicina, s/n	08911
Barcelona	La Maquinista	C/ del Pont de Potosí, 2, Planta 0.	08030
Barcelona	EDIFICI 15 ESCOLA INDUSTRIAL	Carrer Comte d'Urgell, 187	08036
Barcelona	CASA SEAT	Passeig de Gràcia 109	08008
Barcelona	Garbí - Parc Sanitari Pere Virgili -Vall Hebron	Edifici Garbí, Carrer d'Esteve Terradas, 30	08023
Barcelona	Fira BCN Infantil	Avinguda Rius i Taulet, 6	08004
Berga	Hotel d'Entitats de Berga	Carrer Mestre de Pedret, 2	08600

**Demandar cita per
vacunació a
vacunacovidssalut.cat**

**Dosis de record a partir de
40 anys sempre que hagin
passat 6 mesos per vacunes
ARNm o 3 mesos per
vacunes d'Adenovirus**

[Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut \(gencat.cat\)](https://gencat.cat)

Accions comunicatives

/Salut

Tota la informació actualitzada a **canalsalut.gencat.cat**



Si tens una **consulta** de salut, pots fer-la mitjançant **els canals habituals:**



Telèfon **061**

061/Salut
Respon

App **061 Salut Respon**



Xat 061 a **sem.gencat.cat**



Correu electrònic
061catsalutrespon@gencat.cat



Consulta en línia de **La Meva Salut**

/Salut



Generalitat
de Catalunya

Salut/Escola

L'alumnat d'infantil i primària no haurà de fer quarantenes.

Només si a classe hi ha **5 o més casos positius de COVID-19** o el 20% de contagis en 7 dies, haurà de fer **quarantena** l'alumnat no immunitzat*.

*Pauta vacunal completa o positiu en COVID-19 els darrers tres mesos.

/Salut



Generalitat
de Catalunya

Salut/Escola

Gestió de quarantenes i test antigènic ràpid (TAR) en Pentorn escolar

9 de gener de 2022



Estatut	Quarantena (7 dies)		TAR* (dia 0-6)		Lloc de realització TAR
	Immunitzat ¹	No immunitzat ²	Immunitzat	No immunitzat	
Educació infantil (0-5 anys)	No	No ³	Si	Si	Punt de venda de TAR (CAP o punt centralitzat)
Educació primària	No	No ³	Si	Si	Farmàcia
ESO, batxillerat, FP, altres	No	Si	Si	No	Farmàcia
Centres d'educació especial	No	Si	Si	No	Farmàcia
Professorat GCE ⁴	No	Si	Si	No	Farmàcia

1. Immunitzat: pauta de vacunació completa i que han estat covid-19 en els darrers 90 dies.
2. No immunitzat: no tenen la pauta completa de vacunació i han estat covid-19 en els darrers 90 dies.
3. Professorat que forma part del grup de convivència estable (GCE): educació infantil, educació primària, centres d'educació especial.
4. Que es doni en cas positiu al GCE, en increments de realització de TAR entre els dies 0 i 6 després d'identificar el cas positiu.

* Si es donen 5 o més casos positius en un mateix GCE, s'indicarà quarantena als infants no immunitzats del GCE (7 dies a comptar des del dia del darrer cas positiu).

/Salut




Generalitat
de Catalunya

Tota la informació actualitzada a **canalsalut.gencat.cat**



Les múltiples capes milloren la probabilitat d'èxit

El model de formatge suís de resposta pels virus pandèmics respiratoris, adverteix que CAP MESURA PER SÍ SOLA ÉS PERFECTE per prevenir la propagació del coronavirus. Cada INTERVENCIÓ (capa), TÉ FORATS.



Demana cita per vacunació a
vacunacovidsalut.cat

Font: Adaptat de Ian M. Mackay (virologydownunder.com) i, James T. Reason; il·lustració de Rose Wong

<https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html>

/Salut